

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009 RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DECRETO 911: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION

Debe completarse un ejemplar por cada establecimiento. Si su Empresa posee más de un establecimiento, podrá imprimir copias del formulario desde www.cajapopular.gov.ar/art o solicitarlas a nuestro Centro de Servicio al Cliente.

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa incluyendo embarcaciones, ya que las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleados donde está prestando servicio.

El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de Salud, Higiene y Seguridad Laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre de la Empresa:	
CUIT/CUIP N°:	
Domicilio completo:	
Localidad:	Provincia:
N° de Establecimiento:	
Actividad Económica - Rev. 4:	
Superficie del Establecimiento en metros cuadrados:	
Número Total de Establecimientos:	
Cantidad Total de Trabajadores:	

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 911/96)

Contrato N°: _____ **CUIT N° del propietario:** _____

*NO APLICA **FECHA DE REGULARIZACION POR PARTE DEL EMPLEADOR

N°	OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
	LEGAJO TECNICO	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
1	Memoria descriptiva de la obra					Art.3 inc. a), Res.231/96, regl. Art.20 Cap. 4 Dec. 911/96
2	Programa de capacitación al personal					Art.3 inc. a), Res.231/96, regl. Art.20 Cap. 4 Dec. 911/96
3	Registro de visitas del Ser. de Higiene y Seguridad					Art.3 inc. a), Res.231/96, regl. Art.20 Cap. 4 Dec. 911/96
	LEY 24.557	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
4	Afiliación obligatoria del personal a una ART					Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557
	RESOLUCION 51/97	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
5	Aviso de inicio de obra a la ART					Art. 1 Res. 51/97
6	Programa de seguridad aprobado por la ART					Art. 2 y 3 Res. 51/97
7	Nómina del personal que trabaja en la obra con N° de CUIL					Anexo I inc. b) Res. 51/97
	RESOLUCION 35/98	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
8	Aviso de inicio de obra a la ART					Art. 2 Res. 035/98
9	Programa único de seguridad Cont. Principal Aprobado ART					Art. 1 Res. 035/98
	RESOLUCION 70/97	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
10	Afiche de la ART					Res. 70/97
	RESOLUCION 319/99	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
11	Programas de seguridad tareas corta duración, aprobado ART					Art. 5 Res. 319/99
12	Comitente a cargo del Serv. Higiene y Seguridad					Art. 1 Res. 319/99
	RESOLUCION 231/96	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
13	Baños y vestuarios adecuados					Art. 1 inc. b) Res. 231/96
14	Provisión de agua potable					Art. 1inc. e) Res. 231/96
15	Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador)					Art. 1 inc. f) Res. 231/96
16	Implementación del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista					Art. 1 inc. g) Res. 231/96
17	Programa de capacitación básico (constancias firmadas por el trabajador)					Art. 1 inc. g) Res. 231/96
18	Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.					Art. 1 inc. h) Res. 231/96
19	Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislación					Art. 1 inc. j) Res. 231/96
20	Extintidor triclase 10 kg.					Art. 1 inc. k) Res. 231/96
21	Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos					Art. 1 inc. l) Res. 231/96

22	A los 7 días entrega ropa de trabajo					Art. 1 inc. m) Res. 231/96
23	A los 15 días completar capacitación básica					Art. 1 inc. m) Res. 231/96
24	Instalar carteles de seguridad					Art. 1 inc. n) Res. 231/96
26	Horas asignadas personal de higiene y seguridad					Art. 2, Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96
	DISPOSICIONES GENERALES (CAPITULO 1):	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
27	El comitente es solidario responsable con el empleador					Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96
28	Con 2 o más contrat. La coordinación de la seguridad contrat. princ. o com.					Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96
29	Capacitar a los empleados en acciones de prevención					Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96
30	Asignación de horas de higiene y seguridad a cargo del empleador					Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96
31	Legajo Técnico a cargo del resp. HyS. para el control efectivo de riesgos.					Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96
	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (CAPITULO 5) :	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
32	Vivienda personal 6 m2 por dormitorio					Art. 22 inc. a) Cap. 5 - Dec. 911/96
33	Sanitarios en proporción al personal c/151 inod., 1 mig., 2 lav., 5 duchas					Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96
34	Vestuarios con armarios incombustibles					Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96
35	Cocina con mesada agua fría y caliente					Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96
	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (CAPITULO 6):	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
36	Vías de circulación apropiadas en la obra					Art. 45 inc. b) Cap. 6 - Dec. 911/96.
37	Se evitara deslizamiento de materiales o caídas					Art. 45 inc. c) Cap. 6 - Dec. 911/96.
38	Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m					Art. 45 inc. e) Cap. 6 Dec. 911/96
39	Barras de acero sujetas para evitar que rueden					Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96
40	Orden y limpieza					Art. 46 Cap. 6 Dec. 911/96
41	Prever medios de acceso y salidas seguros en todos					Art. 47 Cap. 6 Dec. 911/96
42	Protección c/ la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.					Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96
	CAIDA DE PERSONAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
43	Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo					Art. 52 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
44	Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo					Art. 52 inc. c) Cap. 6 Dec. 911/96
45	Sin barandas, colocar redes salva vidas a 3,00m por debajo del plano trabajo					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
46	Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
47	Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes					Art. 53 Cap.6 Dec. 911/96
	RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
48	Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m					Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96
49	Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52					Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96
50	Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujeción inercial					Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96

	TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
51	Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de obj.					Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96
	TRABAJOS EN VIA PUBLICA	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
52	Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento					Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96
53	Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros					Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96
54	Trabajos nocturnos ropa reflectante e iluminación					Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96
55	Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo					Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96
56	Interrupción de tareas por lluvias o vientos.					Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96
	SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
57	Indicación de señalizaciones y sus características para la obra					Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96
58	Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas, rutas de escape, incluso en el obrador					Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96
59	Vehículos y máquinas de obra deben tener señales fono luminosas					Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96
	INSTALACIONES ELECTRICAS:	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
60	Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m					Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96
61	Tendido de cables aéreo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.					Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96
62	Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.					Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96
	PREVENCION CONTRA INCENDIOS:	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
63	Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento					Art. 88 Cap. 6 Dec. 911/96
64	Equipos de incendio, libres de obstáculos					Art. 91 Cap. 6 Dec. 911/96
65	Avisos visibles con números y direcciones de emergencias					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
	DEPOSITOS INFLAMABLES:	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
66	Almacén independiente restringido a nivel de piso					Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96
67	Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador					Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
68	Elementos estancos para contención de derrames					Art. 95 inc. c) Cap. 6 Dec. 911/96
69	Instalación eléctrica antiexplosiva					Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96
70	Carteles indicando peligro					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
71	Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal					Art. 98 Cap. 6 Dec. 911/96
72	Ropa y calzado de lluvia					Art.104 Cap. 6 Dec. 911/96
73	Casco de seguridad					Art.107 Cap. 6 Dec. 911/96
74	Protección ocular					Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96
75	Protección auditiva					Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96
76	Protección de miembros superiores guantes, mitones					Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96
77	Calzado de seguridad con puntera de acero.					Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96
78	Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m					Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96

79	Protección respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.					Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96
80	Protección respiratoria sust. químicas con inyección de aire					Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96
	NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA (CAPITULO 7)	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
81	Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de EPP Adecuados					Art. 117 Cap. 7 Dec. 911/96
82	Los locales confinados, deben ser ventilados					Art. 120 Cap. 7 Dec. 911/96
83	Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibelios					Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96
84	Iluminación general adecuada					Art. 133 inc. a) Cap. 7 Dec. 911/96
85	Iluminación localizada					Art.135 inc. a / g) Cap. 7 Dec. 911/96
86	Iluminación de emergencia en los medios de salida					Art. 136 inc. a) Cap. 7 Dec. 911/96
	TRABAJOS DE DEMOLICION (CAPITULO 8)	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
87	Programa de Trabajo que contemple medidas de seguridad					Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96
88	Afianzar las partes inestables de la construcción					Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96
89	Interrupción de los servicios de gas, luz teléfono, electricidad.					Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
90	Establecer zonas de exclusión					Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96
91	Distancia de seguridad de la zona de demolición					Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96
92	Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnés					Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
93	Apuntalamiento de muros medianeros					Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96
	EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
94	Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado					Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96
95	Señalización de zanjas y excavaciones					Art 145 Cap. 8 Dec. 911/96
96	Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia					Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96
97	Protección contra caída de personas y objetos					Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96
98	Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas					Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96
99	Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tabla estacas o entibados					Art 149 Cap. 8 Dec. 911/96
100	Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras					Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96
101	Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq.2 veces el largo del brazo.					Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96
102	Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos					Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96
103	Dos sistemas de comunicación independientes					Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96
104	Submuración, recalce de muros					Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96
	TRABAJOS CON HORMIGON	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
105	Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad					Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96
106	Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras					Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96
107	No deben acumularse pesos durante el periodo constructivos/las estruc.					Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96
108	Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener más de un empalme					Art. 170. Cap. 8 Dec. 911/96

109	Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, protección personal					Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96
110	Está prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.					Art. 174 Cap. 8 Dec. 911/96
111	Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas					Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96
	TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
112	Andamios o estructuras que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. con coeficiente de seguridad de 4					Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96
113	Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire					Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96
114	Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías					Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96
	TRABAJOS DE PINTURA	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
115	Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio					Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96
	SILOS Y TOLVA: (CAPITULO 9)	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
116	Protección contra riesgo de caídas.					Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96
	MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
117	Uso de elementos de protección personal					Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96
118	Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte					Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96
119	Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior					Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96
120	Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte					Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96
121	Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo					Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96
	HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECANICAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
122	Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean					Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96
123	Herramientas portátiles acción por energía interna protegidas p/evitar contacto					Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96
124	Con materiales inflamables, uso de herramientas que no hagan chispa					Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96
	HERRAMIENTAS NEUMATICAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
125	De percusión debe contar c/grapas p/impedir que las brocas salgan desp.					Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96
126	Neumáticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/abrazaderas					Art. 206 Cap. 9 Dec. 911/96
	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
127	Cables y accesorios c/protección mecánica					Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
128	Esc. móviles se deben usar para ascenso y descenso, no para trabajar					Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96
129	Esc. Fija a más de 6 m de altura, debe tener rellanos c/3m					Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96
130	Las escaleras de madera no se deben pintar					Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESCALERAS DE MANO	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
131	Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso					Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
132	Apoyada sobre plano firme					Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
133	Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud.					Art. 215 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
134	Deben asegurar estabilidad y rigidez.					Art. 215 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96

135	Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m					Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
136	Deben soportar sin peligro las cargas previstas					Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
137	Tener un ancho de 0,60 m					Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
138	Con más de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos					Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
139	Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m					Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
140	Rigidez, resistencia y estabilidad					Art. 222 inc. a, b, c) Cap. 9 Dec. 911/96
141	Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes					Art. 222 inc. e) Cap. 9 Dec. 911/96
142	Asegurar inmovilidad lateral y vertical.					Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96
143	Plataformas ubicadas a más de 2,00m barandas a 1,00- 0,50 y zócalos					Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96
144	Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m					Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96
145	Los tabloncillos de la plataforma deben estar trabados y amarrados					Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96
146	Las plataformas de más de 2,00 m de altura deben tener barandas					Art. 226 Cap. 9 Dec. 911/96
147	El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m					Art. 227 Cap. 9 Dec. 911/96
148	Montantes de andamios: verticales, dist. máx. 3,00m empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos					Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
149	Plataf. susp. de equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. verticales					Art. 229 Cap. 9 Dec. 911/96
150	La suspensión de andamios respetará lo relativo a: cables cadenas eslingas					Art. 230 Cap. 9 Dec. 911/96
151	Resp. de tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad					Art. 231 Cap. 9 Dec. 911/96
152	Los trabajadores deben usar arnés de seguridad, amarrado a punto fijo					Art. 232 Cap.9, Dec. 911/96
	ANDAMIOS DE MADERA	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
153	Madera resistente, sin pintura, tabloncillos zunchados en los extremos					Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS METALICOS TUBULARES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
154	Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si c/elementos esp.					Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96
155	Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente					Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96
156	Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/2 montantes					Art. 238 Cap. 9 Dec. 911/96
	SILLETAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
157	Asientos de 0,60 x 0,30m con topes para evitar golpes contra el muro					Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96
158	La eslinga o sogas debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos					Art. 240 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
159	Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente					Art. 241 Cap. 9 Dec. 911/96

	CABALLETES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
160	Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo					Art. 242 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
	PASARELAS Y RAMPAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
161	Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60, barandas y zócalos					Art 244 Cap. 9 Dec. 911/96
162	Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m					Art 245 Cap. 9 Dec. 911/96
	VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
163	Para operaciones c/máquinas el personal debe estar capacitado					Art. 246 Cap. Dec. 911/96
164	Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
165	Espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
166	Rótulo visible con indicación de carga máxima					Art. 249 Cap. Dec. 911/96
167	Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad					Art. 257 Cap. Dec. 911/96
	CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
168	Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera					Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96
	HORMIGONERAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
169	Todos los engranajes, cadenas protegidos					Art. 262 Cap. 9 Dec. 911/96
	APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
170	Personal adiestrado y capacitado.					Art. 265 Cap. 9 Dec. 911/96
171	Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea					Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96
172	Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas					Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96
173	Riesgo para los trabajador es en la recepción de cargas a distinto nivel					Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96
174	Accionamiento automático de corte cuando sobre pasa altura o carga máx.					Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96
	CABINAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
175	Deben tener resistencia contra la caída de objetos					Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96
	GRUAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
176	Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas					Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96
	AUTOELEVADORES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
177	No deben circular en sup. con desnivel es que comprometan su estabilidad					Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96
	MONTACARGAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
178	Huecos protegidos con mallas rejas para evitar caída de personas o cosas					Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
179	Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas					Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96
	ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
180	Puertas con trabas electromecánicas					Art. 288 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
181	Sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guías					Art. 288 inc. e) Cap. Dec. 911/96
182	Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros					Art. 288 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96

	CABLES CADENAS CUERDAS, GANCHOS Y ESLINGAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
183	Deben ser ensayados antes de iniciar la obra o se lo destine a otro uso					Art. 289 inc. a y b) Cap. 9 Dec. 911/96
184	Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS					Art. 289 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
185	Debe tener identificada la carga máxima					Art 290 Cap. 9 Dec. 911/96
186	Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos					Art. 292 Cap. 9 Dec. 911/96
	CABLES METALICOS DE USO GENERAL	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
187	No tendrán defectos visibles					Art. 293 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
188	Deben ser lubricados periódicamente					Art. 293 inc. e) Cap. 9 Dec. 911/96
	CUERDAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
189	Se deben reemplazar las que presentan desgastes					Art. 295 Cap. 9 Dec. 911/96
190	Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc.					Art. 296 Cap. 9 Dec. 911/96
191	No deben emplearse cuando están húmedas					Art. 298 Cap. 9 Dec. 911/96
192	Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción					Art. 301 Cap. 9 Dec. 911/96
	CADENAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
193	No deben usarse con eslabones deformados					Art. 302 Cap. 9 Dec. 911/96
194	Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas					Art. 305 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESLINGAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
195	Deben mantenerse limpias y lubricadas					Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96
196	Deben estar protegidas de cantos vivos					Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
197	No deben estar deshilachados					Art. 319 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
198	Debe estar identificada la capacidad de carga					Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96
	SOLDADURA Y CORTE A GAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
199	Protección de personal de las radiaciones con pantallas					Art. 341 Cap. 9 Dec. 911
	REGULADORES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
200	Todos los reguladores para oxígeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión					Art. 351 Cap. 9 Dec. 911/96
	MANGUERAS	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
201	Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloque o con abrazaderas					Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96
	COMPRESORES	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
202	Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles					Art. 361 Cap. 9 Dec. 911/9 6
	CILINDROS DE GASES A PRESION	SI	NO	N/A*	FECHA REGUL.**	NORMATIVA VIGENTE
203	Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón					Art. 362 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
204	Provistos de válvulas con manómetros					Art. 362 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
205	Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos					Art. 363 Cap. 9 Dec. 911/96

206	Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas					Art. 364 Cap. 9 Dec. 911/96
207	Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas					Art. 366 Cap. 9 Dec. 911/96
208	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos? (Actualmente Res. 81/19 "SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS")					
209	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs? (Derogada por Res.81/19)					
210	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?					

Firma y Sello del Responsable de los Datos Declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009
PLANILLA A / LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS

Contrato N°: _____ **CUIT N° del propietario:** _____

CODIGO	DESCRIPCION	SI/NO
40031	ASBESTOS (en todas sus formas, incluyendo Actinolita, Amosita, antofilita, crisotilo, crocidolita, tremolita) y las sustancias minerales (por ejemplo, talco o vermiculita) que contengan asbesto, también deben considerarse carcinógenas para los seres humanos.	
40035	BERILIO Y SUS COMPUESTOS	
40036	BENCENO	
40043	BIFENILOS POLICLORADOS	
40044	CADMIO Y COMPUESTOS	
40054	BIS(CLOROMETIL)ETER; CLOROMETIL METIL ETER (GRADO TÉCNICO)	
40058	CLORURO DE VINILO	
40071	1,2-DICLOROPROPANO	
40092	FORMALDEHIDO	
40096	PRODUCCIÓN DE COQUE	
40112	LINDANO	
40130	COMPUESTOS DE NÍQUEL	
40136	OXIDO DE ETILENO	
40142	PENTACLOROFENOL	
40153	POLVO DE SÍLICE CRISTALINA, EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA	
40170	ORTO-TOLUIDINA	
40173	TRICLOROETILENO	
40201	ACEITES MINERALES NO TRATADOS O MEDIANAMENTE TRATADOS	
40202	FABRICACIÓN DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO USANDO ÁCIDOS FUERTES	
40203	ALQUITRÁN DE HULLA	
40204	4 AMINOBIFENILO	
40206	PRODUCCIÓN DE AURAMINA	
40207	BENCIDINA	
40208	COMPUESTOS DE CROMO (VI)	
40210	GAS MOSTAZA	
40211	MINERÍA SUBTERRÁNEA DE LA HEMATITA	
40212	HOLLÍN (COMO SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL EN EL BARRIDO DE CHIMENEAS)	
40213	PRODUCCIÓN DE MAGENTA	
40214	2-NAFTILAMINA	
40216	RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
40220	EXPOSICIÓN OCUPACIONAL ASOCIADA AL PROCESO ACHESON	
40221	1,3-BUTADIENO	
40222	2,3,4,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO	
40223	2,3,7,8-TETRACLORODIBENZO-P-DIOXINA	
40224	3,4,5,3',4'-PENTACLOROBIFENILO (PCB-126)	

PLANILLA A / LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS (Continuación)

CODIGO	DESCRIPCION	SI/NO
40225	4,4'-METILENBIS(2-CLOROANILINA) (MOCA)	
40226	ARSÉNICO Y SUS COMPUESTOS INORGÁNICOS	
40227	AZATIOPRINA	
40228	BENZO [A] PIRENO	
40229	BIFENILOS POLICLORADOS, COMO DIOXINA, CON UN FACTOR DE TOXICIDAD EQUIVALENTE (TEF) DE ACUERDO CON LA OMS (PCB 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 189)	
40230	BUSULFAN	
40231	CICLOFOSFAMIDA	
40232	CICLOSPORINA	
40233	CLORAMBUCIL	
40234	COLORANTES QUE SE METABOLIZAN A BENCIDINA	
40235	DESTILACIÓN DE ALQUITRAN DE HULLA	
40236	ERIONITA	
40237	ETOPÓSIDO	
40238	ETOPÓSIDO EN COMBINACIÓN CON CISPLATINO Y BLEOMICINA	
40239	FIBRAS ANFÍBOLES DE FLUORO-EDENITA	
40240	FÓSFORO-32, COMO FOSFATO	
40241	GASIFICACIÓN DEL CARBÓN	
40242	HUMO DE TABACO, AJENO	
40243	IODOS RADIACTIVOS, INCLUIDO EL IODO-131	
40244	MELFALÁN	
40245	NIEBLAS DE ÁCIDOS INORGÁNICOS FUERTES	
40246	N-NITROSONORNICOTINA (NNN) Y 4-(N-NITROSOMETILAMINA)-1-(3PIRIDIL)-1-BUTANONA (NNK)	
40247	PLUTONIO	
40248	PRODUCTOS DE FISIÓN, INCLUIDO EL ESTRONCIO-90	
40249	RADIO-224 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
40250	RADIO-226 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
40251	RADIO-228 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
40252	RADIONUCLEIDOS, EMISORES DE PARTÍCULAS ALFA, INTERNAMENTE DEPOSITADOS	
40253	RADIONUCLEIDOS, EMISORES DE PARTÍCULAS BETA, INTERNAMENTE DEPOSITADOS	
40254	TORIO-232 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
40255	AFLATOXINAS	
60021	VIRUS DE LA HEPATITIS B (INFECCIÓN CRÓNICA)	
60022	VIRUS DE LA HEPATITIS C (INFECCIÓN CRÓNICA)	
90002	RADIACIONES IONIZANTES	
90004	RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (LONGITUDES DE ONDA 100-400 NM ABARCANDO LAS RADIACIONES UVA, UVB Y UVC)	
90010	RADIACIÓN NEUTRÓNICA	
90011	RAYOS X Y RADIACIÓN GAMMA	

Firma y Sello del Responsable de los Datos Declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009

PLANILLA B / DIFENILOS POLICLORADOS (Derogada por Res. SRT N° 81/19)

Contrato N°: _____ **CUIT N° del propietario:** _____

CODIGO	DIFENILOS POLICLORADOS	SI/NO	CODIGO	DIFENILOS POLICLORADOS	SI/NO	CODIGO	DIFENILOS POLICLORADOS	SI/NO	CODIGO	DIFENILOS POLICLORADOS	SI/NO
10000	ACECLOR	N/A	10028	CHORINOL	N/A	10056	HYROL	N/A	10087	POLYCHLORINATED DIPHENYL	N/A
10001	ADKAREL	N/A	10029	CLOPHEN	N/A	10057	HYVOL	N/A	10088	POLYCHLORINATED DIPHENYLS	N/A
10002	ALC	N/A	10030	CLOPHENHARZ	N/A	10058	INCLOR	N/A	10089	POLYCHLOROBIPHENYL	N/A
10003	APIROLIO	N/A	10031	CLORESIL	N/A	10059	INERTEEN	N/A	10090	POLYCHLORODIPHENYL	N/A
10004	APIRORLIO	N/A	10032	CLORINAL	N/A	10060	INERTENN	N/A	10091	PRODELEC	N/A
10005	AROCHLOR	N/A	10033	CLORPHEN	N/A	10061	KANECHLOR	N/A	10092	PYDRAUL	N/A
10006	AROCHLORS	N/A	10034	DECACHLORODIPHENYL	N/A	10062	KANECLOR	N/A	10093	PYRACLOR	N/A
10007	AROCOLOR	N/A	10035	DELOR	N/A	10063	KENNECHLOR	N/A	10094	PYRALENE	N/A
10008	AROCLORS	N/A	10036	DELORENE	N/A	10064	KENNECLOR	N/A	10095	PYRANOL	N/A
10009	ARUBREN	N/A	10037	DIACLOR	N/A	10065	LEROMOLL	N/A	10096	PYROCLOR	N/A
10010	ASBESTOL	N/A	10038	DICOLOR	N/A	10066	MAGVAR	N/A	10097	PYRONOL	N/A
10011	ASK	N/A	10039	DICONAL	N/A	10067	MCS 1489	N/A	10098	SAF-T-KUHL	N/A
10012	ASKAEL	N/A	10040	DIPHENYL, CHLORINATED	N/A	10068	MONTAR	N/A	10099	SAF-T-KOHL	N/A
10013	ASKAREL	N/A	10041	DK	N/A	10069	NEPOLIN	N/A	10100	SANTOSOL	N/A
10014	AUXOL	N/A	10042	DUCONAL	N/A	10070	NO-FLAMOL	N/A	10101	SANTOTHERM	N/A
10015	BAKOLA	N/A	10043	DYKANOL	N/A	10071	NOFLAMOL	N/A	10102	SANTOTHERN	N/A
10016	BIPHENYL, CHLORINATED	N/A	10044	EDUCAREL	N/A	10072	NON-FLAMOL	N/A	10103	SANTOVAC	N/A
10017	CHLOPHEN	N/A	10045	EEC-18	N/A	10073	OLEX-SF-D	N/A	10104	SOLVOL	N/A
10018	CHLORETOL	N/A	10046	ELAOL	N/A	10077	OROPHENE	N/A	10105	SOROL	N/A
10019	CHLOREXTOL	N/A	10047	ELECTROPHENYL	N/A	10078	PCB	N/A	10106	SOVAL	N/A
10020	CHLORINATED BIPHENYL	N/A	10048	ELEMEX	N/A	10079	PCB'S	N/A	10107	SOVOL	N/A
10021	CHLORINATED DIPHENYL	N/A	10049	ELINOL	N/A	10080	PCBS	N/A	10108	SOVTOL	N/A
10022	CHLORINOL	N/A	10050	EUCAREL	N/A	10081	PHEAOCLOR	N/A	10109	TERPHENYCHLORE	N/A
10023	CHLOROBIPHENYL	N/A	10051	FENCHLOR	N/A	10082	PHENOCHLOR	N/A	10110	THERMINAL	N/A
10024	CHLORODIPHENYL	N/A	10052	FENCOLOR	N/A	10083	PHENOCLOR	N/A	10111	THERMINOL	N/A
10025	CHLORPHEN	N/A	10053	FENOCLORO	N/A	10084	PLASTIVAR	N/A	10112	TURBINOL	N/A
10026	CHOREXTOL	N/A	10054	GILOTHERM	N/A	10085	POLYCHLORINATED BIPHENYL	N/A			
10027	CHORINOL	N/A	10055	HYDOL	N/A	10086	POLYCHLORINATED BIPHENYLS	N/A			

Marcas registradas y sinónimos

Firma y Sello del Responsable de los Datos Declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009 PLANILLA C / SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

Contrato N°:

CUIT N° del propietario:

CODIGO	SUSTANCIA	CANTIDAD UMBRAL (TONELADAS)	SI / NO
40321	NITRATO DE AMONIO	350	
40301	PENTOXIDO DE ARSENICO, ACIDO ARSENICO (V) Y-O SUS SALES	1	
40302	TRIOXIDO DE ARSENICO, ACIDO ARSENICO (III) Y-O SUS SALES	0.1	
40315	BROMO	20	
40053	CLORO	10	
40304	COMPUESTOSDENIQUELENFORMAPULVERULENTAINHALABLE(MONOXIDODENIQUEL,DIOXIDODENIQUEL,SULFURO	1	
40322	ETILENIMINA	10	
40089	FLUOR	10	
40305	FORMALDEHIDO (CONCENTRACION >= 90 POR 100)	5	
40306	HIDROGENO	5	
40003	ACIDO CLORHIDRICO (GAS LICUADO)	25	
40145	ALQUILOS DE PLOMO	5	
40307	GASES LICUADOS EXTREMADAMENTE INFLAMABLES (INCLUIDOS GPL) Y GAS NATURAL	50	
40308	ACETILENO	5	
40136	OXIDO DE ETILENO	5	
40309	OXIDO DE PROPILENO	5	
40014	METANOL	500	
40310	4,4 METILEN-BIS (2-CLOROANILINA) Y-O SUS SALES EN FORMA PULVERULENTA	0.01	
40311	ISOCIANATO DE METILO	0.15	
40312	OXIGENO	200	
40313	DIISOCIANATO DE TOLUENO	10	
40314	DICLORURO DE CARBONIL (FOSGENO)	0.3	
40303	TRIHIDRURO DE ARSENICO (ARSINA)	0.2	
40316	TRIHIDRURO DE FOSFORO (FOSFINA)	0.2	
40317	DICLORURO DE AZUFRE	1	
40318	TRIOXIDO DE AZUFRE	15	
40319	POLICLORODIBENZOFURANOSYPOLICLORODIBENZODIOXINAS(INCLUIDALATCDD)CALCULADASENEQUIVALENTETCDD	0.001	
40054	ETER BIS (CLOROMETILICO), CLOROMETIL METIL ETER,	0.001	
40207	BENCIDINA Y-O SUS SALES,	0.001	
40214	2-NAFTILAMINA Y-O SUS SALES	0.001	
40220	4. AMINODIFENILO Y-O SUS SALES,	0.001	
40221	CLORURO DE DIMETIL CARBAMOILO,	0.001	
40222	DIMETILNITROSAMINA,	0.001	
40223	TRIAMIDA HEXAMETILFOSFORICA,	0.001	
40224	4-NITROFENIL 1,3-PROPANOSULTONA.	0.001	
40320	NAFTAS Y OTROS CORTES LIVIANOS	5	

(*) **Nota:** Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

Firma y Sello del Responsable de los Datos Declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad

ANEXO I DE LA RESOLUCION SRT N° 463/2009

Contrato N°: _____ **CUIT N° del propietario:** _____

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL N° DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIONE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>)

N° LEGAJO DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL N° DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

.....
.....

DATO DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

CARGO	REPRESENTACION
H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo	• REPRESENTANTE LEGAL
M = Profesional de Medicina Laboral	• PRESIDENTE
R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.	• VICEPRESIDENTE
	• GERENTE GENERAL
	• DIRECTOR GENERAL
	• ADMINISTRADOR GENERAL
	• OTRO

DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO: H / M / R	CUIT/ CUIL/ CUIP	REPRESENTACION	PROPIO / CONTRATADO	TITULO HABILITANTE	N° MATRICULA	ENTIDAD QUE OTORGO EL TITULO HABILITANTE

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente Anexo I son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y Sello del Responsable de los Datos Declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad